



**SOLO TEJAS**

DRYWALL



### › Cinta Papel

Está formada por una banda de papel de celulosa que posee alta resistencia a la tracción, micro perforada con láser para mayor adherencia de las juntas en placa de yeso, Cuenta con un pliegue central facilitando la colocación del producto en las uniones del drywall donde se forman esquinas..

**CINTA PAPEL**

[www.solotejas.com](http://www.solotejas.com)



# SOLO TEJAS

## DRYWALL



### ¿Cómo Usarla?

- Aplica una capa de pasta entre las dos placas de yeso con ayuda de una espátula a lo largo de las uniones del drywall
- coloca la cinta de manera centrada entre las dos uniones y presiona de manera en que se elimine el aire almacenado en ellas
- aplica una segunda mano de pasta sobre la cinta, repetir este proceso hasta que quede totalmente cubierta.
- para un mejor acabado, realiza un lijado con ayuda de una lija fina.

### Características

- ❖ Alto rendimiento en la aplicación
- ❖ Alta velocidad de pegado
- ❖ Mejor agarre del drywall por trama más cerrada.
- ❖ Papel saturado lo que permite lograr mayor resistencia..
- ❖ Excelente flexibilidad.

### Presentaciones

#### PRESENTACION POR ROLLO

ROLLO X 20 METROS

ROLLO X 75 METROS

ROLLO X 150 METROS

### Envios

Nuestros almacenes y bodegas están ubicadas en la ciudad de Bogotá, en todas estas contamos con grandes inventarios con la capacidad de hacer entregas en forma inmediata





# SOLO TEJAS

[www.solotejas.com](http://www.solotejas.com)

## SOLO TEJAS SUBA

CL 139 No. 108 A – 31  
PBX: 605 5000



3006887584  
3005542120  
3006888170

## SOLO TEJAS PRADO

CL 129 No. 52 – 66  
PBX: 605 5000



3006888394

## SOLO DRYWALL

CR 104 No. 140 -29  
PBX: 605 5000



3014083391

## CONSTRUCENTER SOLO TEJAS

CR 104 No. 140A – 69  
PBX: 605 5000



3006888570  
3006887712  
3002362029

## SOLO TEJAS FONTIBÓN

CL 17 No. 102 – 16  
PBX: 605 5000



3006888074  
3006887472